

ATEST 2.2. TEST REPORT 2.2 ACC TO EN 10204:2004		
NR ATestu: TEST REPORT NO.		2023/WZ/WG/5978/1
DANE KLIENTA CUSTOMER NAME	Scala Plastics Poland Sp. z o.o. 62-021 Paczkowo Letnia 1F Kod: SCALA	

NR POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA ORDER CONFIRMATION NO	NR ZAMÓWIENIA KLIENTA CUSTOMER ORDER NO	NR ZLECENIA PRODUKCYJNEGO PRODUCTION ORDER NO	DOKUMENT WYSYŁKI DELIVERY NOTE	DATA WYSYŁKI DELIVERY DATE
ZK/01711/2023	584/MAG/2023	ZP/23/0029867	2023/WZ/WG/5978	2023-09-11
NR PROFILU PROFILE NO.	NAZWA PROFILU PRODUCT NAME	GATUNEK STOPU ALLOY	STAN DOSTAWY TEMPER	NR WYTOPU HEAT NO.
S01076	Profil ALU łączący górny	EN AW-6060 / EN AW- AlMgSi	T66	30083

SKŁAD CHEMICZNY – CHEMICAL COMPOSITION											
Nr wytopu Heat No.	Si (0,30 - 0,60)	Fe (0,10 - 0,30)	Cu - max 0,10	Mn (0,00 - 0,10)	Mg (0,35 - 0,60)	Cr - max 0,05	Pb - max 0,05	Zn - max 0,15	Ti - max 0,10	Al	INNE / OTHERS - max 0,05
30083	0,45	0,21	0,02	0,04	0,38	0,007	0,003	0,03	0,02	-	0,010
						NORMY ODNIESIENIA – REFERENCES					
						NORMA – SKŁAD CHEMICZNY STANDARD – CHEMICAL COMPOSITION			WYNIK RESULT		
						EN 573-3:2019			OK.		

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKTY DOSTARCZONE SĄ ZGODNE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W ZAMÓWIENIU.

WE DECLARE THAT THE PRODUCTS SUPPLIED ARE IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ORDER.

NAZWA WYTWÓRCY MANUFACTURER NAME	DATA WYSTAWIENIA DATE OF ISSUING	WYSTAWIŁ ISSUED BY
EXTRAL SP. Z O.O. ul.Wygoda 2 44-240 Żory Tel: +48 (0-32) 7879100; +48 (0-32) 7879101 www.extral.com BDO: 000016575	2023-09-11	Quality Manager Mateusz Mizia

*Dokument ten jest generowany automatycznie i jest ważny bez podpisu
 This document is generated with automatically and is valid without signature*

ATEST 2.2.		
TEST REPORT 2.2 ACC TO EN 10204:2004		
NR ATESTU: TEST REPORT NO.		2023/WZ/WG/5978/2
DANE KLIENTA CUSTOMER NAME	Scala Plastics Poland Sp. z o.o. 62-021 Paczkowo Letnia 1F Kod: SCALA	

NR POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA ORDER CONFIRMATION NO	NR ZAMÓWIENIA KLIENTA CUSTOMER ORDER NO	NR ZLECENIA PRODUKCYJNEGO PRODUCTION ORDER NO	DOKUMENT WYSYŁKI DELIVERY NOTE	DATA WYSYŁKI DELIVERY DATE
ZK/01711/2023	584/MAG/2023	ZP/23/0030621	2023/WZ/WG/5978	2023-09-11
NR PROFILU PROFILE NO.	NAZWA PROFILU PRODUCT NAME	GATUNEK STOPU ALLOY	STAN DOSTAWY TEMPER	NR WYTOPU HEAT NO.
S01076	Profil ALU łączący górny	EN AW-6060 / EN AW- AlMgSi	T66	30083

SKŁAD CHEMICZNY – CHEMICAL COMPOSITION											
Nr wytopu Heat No.	Si (0,30 - 0,60)	Fe (0,10 - 0,30)	Cu - max 0,10	Mn (0,00 - 0,10)	Mg (0,35 - 0,60)	Cr - max 0,05	Pb - max 0,05	Zn - max 0,15	Ti - max 0,10	Al	INNE / OTHERS - max 0,05
30083	0,45	0,21	0,02	0,04	0,38	0,007	0,003	0,03	0,02	-	0,010
						NORMY ODNIESIENIA – REFERENCES					
						NORMA – SKŁAD CHEMICZNY STANDARD – CHEMICAL COMPOSITION			WYNIK RESULT		
						EN 573-3:2019			OK.		

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKTY DOSTARCZONE SĄ ZGODNE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W
ZAMÓWIENIU.

WE DECLARE THAT THE PRODUCTS SUPPLIED ARE IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE
ORDER.

NAZWA WYTWÓRCY MANUFACTURER NAME	DATA WYSTAWIENIA DATE OF ISSUING	WYSTAWIŁ ISSUED BY
EXTRAL SP. Z O.O. ul.Wygoda 2 44-240 Żory Tel: +48 (0-32) 7879100; +48 (0-32) 7879101 www.extral.com BDO: 000016575	2023-09-11	Quality Manager Mateusz Mizia

Dokument ten jest generowany automatycznie i jest ważny bez podpisu
This document is generated with automatically and is valid without signature

ATEST 2.2.		
TEST REPORT 2.2 ACC TO EN 10204:2004		
NR ATESTU: TEST REPORT NO.		2023/WZ/WG/5978/3
DANE KLIENTA CUSTOMER NAME	Scala Plastics Poland Sp. z o.o. 62-021 Paczkowo Letnia 1F Kod: SCALA	

NR POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA ORDER CONFIRMATION NO	NR ZAMÓWIENIA KLIENTA CUSTOMER ORDER NO	NR ZLECENIA PRODUKCYJNEGO PRODUCTION ORDER NO	DOKUMENT WYSYŁKI DELIVERY NOTE	DATA WYSYŁKI DELIVERY DATE
ZK/01711/2023	584/MAG/2023	ZP/23/0029869	2023/WZ/WG/5978	2023-09-11
NR PROFILU PROFILE NO.	NAZWA PROFILU PRODUCT NAME	GATUNEK STOPU ALLOY	STAN DOSTAWY TEMPER	NR WYTOPU HEAT NO.
S01094	Profil zamykający F 10mm	EN AW-6060 / EN AW- AlMgSi	T66	MB50947A

SKŁAD CHEMICZNY – CHEMICAL COMPOSITION											
Nr wytopu Heat No.	Si (0,30 - 0,60)	Fe (0,10 - 0,30)	Cu - max 0,10	Mn (0,00 - 0,10)	Mg (0,35 - 0,60)	Cr - max 0,05	Pb	Zn - max 0,15	Ti - max 0,10	Al	INNE / OTHERS - max 0,05
MB50947A	0,440	0,200	0,010	0,050	0,380	0,000	-	0,000	0,016	-	0,000
						NORMY ODNIIESIENIA – REFERENCES					
						NORMA – SKŁAD CHEMICZNY STANDARD – CHEMICAL COMPOSITION			WYNIK RESULT		
						EN 573-3:2019			OK.		

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKTY DOSTARCZONE SĄ ZGODNE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W ZAMÓWIENIU.

WE DECLARE THAT THE PRODUCTS SUPPLIED ARE IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ORDER.

NAZWA WYTWÓRCY MANUFACTURER NAME	DATA WYSTAWIENIA DATE OF ISSUING	WYSTAWIŁ ISSUED BY
EXTRAL SP. Z O.O. ul.Wygoda 2 44-240 Żory Tel: +48 (0-32) 7879100; +48 (0-32) 7879101 www.extral.com BDO: 000016575	2023-09-11	Quality Manager Mateusz Mizia

Dokument ten jest generowany automatycznie i jest ważny bez podpisu
This document is generated with automatically and is valid without signature

ATEST 2.2. TEST REPORT 2.2 ACC TO EN 10204:2004		
NR ATESTU: TEST REPORT NO.		2023/WZ/WG/5978/4
DANE KLIENTA CUSTOMER NAME	Scala Plastics Poland Sp. z o.o. 62-021 Paczkowo Letnia 1F Kod: SCALA	

NR POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA ORDER CONFIRMATION NO	NR ZAMÓWIENIA KLIENTA CUSTOMER ORDER NO	NR ZLECENIA PRODUKCYJNEGO PRODUCTION ORDER NO	DOKUMENT WYSYŁKI DELIVERY NOTE	DATA WYSYŁKI DELIVERY DATE
ZK/01711/2023	584/MAG/2023	ZP/23/0029871	2023/WZ/WG/5978	2023-09-11
NR PROFILU PROFILE NO.	NAZWA PROFILU PRODUCT NAME	GATUNEK STOPU ALLOY	STAN DOSTAWY TEMPER	NR WYTOPU HEAT NO.
S01072	Profil zamykający F 16mm	EN AW-6060 / EN AW- AlMgSi	T66	T8507521

SKŁAD CHEMICZNY – CHEMICAL COMPOSITION											
Nr wytopu Heat No.	Si (0,30 - 0,60)	Fe (0,10 - 0,30)	Cu - max 0,10	Mn (0,00 - 0,10)	Mg (0,35 - 0,60)	Cr - max 0,05	Pb	Zn - max 0,15	Ti - max 0,10	Al	INNE / OTHERS - max 0,05
T8507521	0,45	0,21	0,00	0,05	0,38	0,00	-	0,00	0,012	-	0,00
						NORMY ODNIESIENIA – REFERENCES					
						NORMA – SKŁAD CHEMICZNY STANDARD – CHEMICAL COMPOSITION			WYNIK RESULT		
						EN 573-3:2019			OK.		

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKTY DOSTARCZONE SĄ ZGODNE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W ZAMÓWIENIU.

WE DECLARE THAT THE PRODUCTS SUPPLIED ARE IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ORDER.

NAZWA WYTWÓRCY MANUFACTURER NAME	DATA WYSTAWIENIA DATE OF ISSUING	WYSTAWIŁ ISSUED BY
EXTRAL SP. Z O.O. ul.Wygoda 2 44-240 Żory Tel: +48 (0-32) 7879100; +48 (0-32) 7879101 www.extral.com BDO: 000016575	2023-09-11	Quality Manager Mateusz Mizia

Dokument ten jest generowany automatycznie i jest ważny bez podpisu
 This document is generated with automatically and is valid without signature

ATEST 2.2. TEST REPORT 2.2 ACC TO EN 10204:2004		
NR ATestu: TEST REPORT NO.		2023/WZ/WG/5978/5
DANE KLIENTA CUSTOMER NAME	Scala Plastics Poland Sp. z o.o. 62-021 Paczkowo Letnia 1F Kod: SCALA	

NR POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA ORDER CONFIRMATION NO	NR ZAMÓWIENIA KLIENTA CUSTOMER ORDER NO	NR ZLECENIA PRODUKCYJNEGO PRODUCTION ORDER NO	DOKUMENT WYSYŁKI DELIVERY NOTE	DATA WYSYŁKI DELIVERY DATE
ZK/01711/2023	584/MAG/2023	ZP/23/0029863	2023/WZ/WG/5978	2023-09-11
NR PROFILU PROFILE NO.	NAZWA PROFILU PRODUCT NAME	GATUNEK STOPU ALLOY	STAN DOSTAWY TEMPER	NR WYTOPU HEAT NO.
S01076	Profil ALU łączący górny	EN AW-6060 / EN AW- AlMgSi	T66	30083

SKŁAD CHEMICZNY – CHEMICAL COMPOSITION											
Nr wytopu Heat No.	Si (0,30 - 0,60)	Fe (0,10 - 0,30)	Cu - max 0,10	Mn (0,00 - 0,10)	Mg (0,35 - 0,60)	Cr - max 0,05	Pb - max 0,05	Zn - max 0,15	Ti - max 0,10	Al	INNE / OTHERS - max 0,05
30083	0,45	0,21	0,02	0,04	0,38	0,007	0,003	0,03	0,02	-	0,010
						NORMY ODNIESIENIA – REFERENCES					
						NORMA – SKŁAD CHEMICZNY STANDARD – CHEMICAL COMPOSITION			WYNIK RESULT		
						EN 573-3:2019			OK.		

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKTY DOSTARCZONE SĄ ZGODNE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W ZAMÓWIENIU.

WE DECLARE THAT THE PRODUCTS SUPPLIED ARE IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ORDER.

NAZWA WYTWÓRCY MANUFACTURER NAME	DATA WYSTAWIENIA DATE OF ISSUING	WYSTAWIŁ ISSUED BY
EXTRAL SP. Z O.O. ul.Wygoda 2 44-240 Żory Tel: +48 (0-32) 7879100; +48 (0-32) 7879101 www.extral.com BDO: 000016575	2023-09-11	Quality Manager Mateusz Mizia

Dokument ten jest generowany automatycznie i jest ważny bez podpisu
This document is generated with automatically and is valid without signature